

HONDA
MARINE

MOTORES FUERABORDA



EL MEJOR Y MÁS INNOVADOR MOTOR MARINO LLEGA AL AGUA

Como el mayor fabricante de motores del mundo, sabemos mucho sobre cómo fabricar un motor excelente para cualquier propósito. De hecho, más de dos tercios de los 5 millones de motores que fabricamos cada año son para nuestros competidores y otros fabricantes, por lo que obviamente ellos también lo creen. Millones de usuarios confían en nuestros motores todos los días, en todo el mundo, para innumerables tareas y aplicaciones. Con más de 50 años de innovación, pruebas, refinamiento y pruebas nuevamente, sabemos que nuestros motores fueraborda son excelentes porque combinan nuestro conocimiento y experiencia en el desarrollo de motores marinos.

CONTENIDOS

- 03 ¿Por qué Honda?
- 05 Innovación Honda Marine
- 07 BF350
- 09 BF250/BF225/BF200/BF175
- 11 BF150/BF135/BF115/BF100/BF80
- 13 BF60/BF50/BF40
- 15 BF30/BF20/BF15/BF10/BF8
- 17 BF6/BF5/BF4/BF2.3
- 19 Honwave
- 21 Accesorios y componentes originales







LA POTENCIA QUE NECESITAS, PARA EL ESTILO DE VIDA QUE QUIERES



POR LOS MOMENTOS

Hay una increíble variedad de sentimientos que fluyen a través de cada persona que posee y navega con un barco. Esta alegría, esta pasión implacable y abrumadora por la vida en el agua, alimenta todo lo que hacemos y cada producto que creamos.

PARA LAS AVENTURAS

No hay nada como la libertad de elegir tu propio rumbo. Con motores diseñados y fabricados para las necesidades de todos, acepta cada aventura, cada viaje y cada excursión, sin dudarlo.

POR VIDA

Fabricamos los motores más fiables y dignos de confianza del mundo. Suena impresionante, pero lo que realmente significa es que estamos ahí cuando importa. Cuando es importante, la gente elige Honda, una y otra vez.

INNOVACIÓN HONDA MARINE

En Honda siempre nos ha apasionado la nueva tecnología. Al superar constantemente los límites de lo posible, podemos ofrecerle algo más, más rendimiento, más eficiencia de combustible, más control. Eche un vistazo a nuestras últimas innovaciones para ver cómo puede aprovechar al máximo su motor fueraborda.



UN MOTOR PARA CADA AVENTURA

Desde el BF2,3 HP hasta el nuevo BF350 V8, encontrará el motor fueraborda perfecto que combine con la potencia, el rendimiento y la practicidad que necesita. Busque su mejor opción entre las características de tecnología avanzada, la facilidad de uso, la eficiencia óptima del combustible, la potencia y el precio.

RENDIMIENTO

VTEC

VTEC™ - CONTROL ELECTRÓNICO VARIABLE DE LA SINCRONIZACIÓN Y ELEVACIÓN DE LAS VÁLVULAS

Optimiza el rendimiento del motor en todo el rango de rpm

PGM-FI

PGM-FI - INYECCIÓN PROGRAMADA DE COMBUSTIBLE

PGM-FI controla la optimización total del rendimiento y fiabilidad del motor

ECOMO

ECOMO

Eficiencia superior del combustible

BLAST

BLAST™ - IMPULSO DE VELOCIDAD DE PAR BAJO

Excelente rendimiento en la salida

PGM-IG

PGM-IG - INYECCIÓN PROGRAMADA DE HONDA

El encendido programado de Honda controla con precisión el tiempo de encendido para un funcionamiento general óptimo

DIRECT AIR

SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE

Sistema único que proporciona una mayor potencia del motor y una refrigeración superior

FACILIDAD DE USO



HONDA iST

Cambio y acelerador inteligente para maniobras suaves



CAÑA DE TIMÓN MULTIFUNCIÓN

Mando de timón ajustable para la máxima comodidad y controles situados convenientemente



ARRANQUE MANUAL

Compacto y simplificado para un arranque fácil



CAJA DE CAMBIOS CONTRA ROTANTE

Mejora el manejo de la embarcación para reducir el esfuerzo del rumbo



NMEA2000®

Conectividad simplificada para cumplir con otros aparatos electrónicos con sistema NMEA2000®



SOPORTE DEL TRIM

El trimado funciona automáticamente según la velocidad del motor o de la embarcación



CONTROL DE CRUCERO

Ajusta la velocidad de la embarcación pulsando un botón



CONTROL MECÁNICO

Control remoto sensible y ergonómico



ELEVACIÓN Y TRIMADO

Ajusta la inclinación del motor eléctricamente optimizando el rendimiento



ARRANQUE ELÉCTRICO

Arranque fácil y sin esfuerzo



PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL MOTOR

Función de vigilancia del motor



ESCAPE A TRAVÉS DE LA HÉLICE

Proporciona un mayor empuje y reduce el ruido en funcionamiento



ELEVACIÓN AUTOMÁTICA

Operación predeterminada de elevación fácil cuando se amarra



MODO CONTROL DE CRUCERO

Ofrece un control preciso a baja velocidad

PORTABILIDAD



LIGERO

Compacto, ligero y diseñado para una fácil portabilidad



DEPÓSITO INTEGRADO DE COMBUSTIBLE

Mayor portabilidad y conveniencia



ASA DE TRANSPORTE INTEGRADA

Mejora la portabilidad



DIRECCIÓN 360°

Dirección de 360° para una maniobrabilidad simple



FIJACIÓN DEL ACCELERADOR

Fija el control del acelerador y la dirección

BF350

EL V8. REDEFINIENDO LOS MOTORES FUERABORDA DE ALTO RENDIMIENTO

Ahora puedes tenerlo todo en el agua: máxima comodidad combinada con un rendimiento de alta potencia. Nuestro primer V8 ofrece un motor fueraborda técnicamente avanzado que le permite explorar más, experimentar más y llevar su tiempo de navegación a niveles completamente nuevos. Disfrute de la precisión de una aceleración rápida, la tranquilidad de la eficiencia inteligente del combustible y lo más importante, el respaldo de años de ingeniería comprobada de Honda.

PERFECTO PARA AVENTURAS MÁS LARGAS, CÓMODAS
Y OCIO SIN ESFUERZO



UN VISTAZO RÁPIDO

BF350

TIPO DE MOTOR

5 LITROS
32 VÁLVULAS V8

DESPLAZAMIENTO

4.952 CM³

PESO

355 KG INCLUYENDO
HÉLICE

CABALLOS

350 HP

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

	Velocidad motor (rpm)	Velocidad (nudos)	Consumo (l/h)	l/m
	650	2,8	5,2	0,54
	1.000	5,0	9,6	0,52
	1.500	7,3	19,4	0,38
	2.000	9,0	33,3	0,27
	2.500	16,2	48,4	0,33
ECONOMY	3.000	24,6	53,4	0,46
	3.500	30,8	68,1	0,45
	4.000	36,2	102,2	0,35
	4.500	40,3	124,0	0,33
	5.000	44,9	150,7	0,30
	5.500	50,0	222,7	0,22
	6.000	51,7	244,0	0,21

Ranieri Next 330 LX – 2x BF350A
Longitud 10,15m
Peso 5.280 kg (según test)

Potencia máxima 800 CV
5 personas – Lago tranquilo
Hélice (16" x 21")

COLORES

Estos motores están disponibles en los colores Grand Prix White y Aquamarine Silver. Comuníquese con su distribuidor Honda Marine local para obtener más información.



BENEFICIOS DE LA GAMA

CONSTRUIDO PARA LA VELOCIDAD

Este motor V8 ofrece la potencia más formidable hasta el momento entre nuestros motores fueraborda. A bajas velocidades, el sistema BLAST™ ofrece una aceleración instantánea y potente; luego, para obtener potencia adicional a velocidades de crucero, se activa el VTEC™ para aumentar la potencia máxima y proporcionar una oleada positiva de aceleración.

DISEÑADO PARA LA EFICIENCIA

El nuevo diseño que se distingue de los demás, una silueta delgada en color Aquamarine Silver o Grand Prix White, se adapta a diversas formas y entornos del casco, mientras que una forma mejorada de la caja de engranajes reduce la resistencia bajo el agua. En su interior, la tecnología incorporada como ECOmo, Trim Support y un sensor de O2 ayuda a optimizar la eficiencia del combustible, sin comprometer el rendimiento del motor.

NAVEGA CON FACILIDAD

Para acompañar al motor fueraborda BF350 V8, se ha diseñado un nuevo controlador para ayudar a aprovechar al máximo todas las funciones intuitivas. Experimente una navegación más suave con el control de crucero y su rango de velocidad adaptable ampliado. Luego use la inclinación automática para establecer un ángulo de trimado predeterminado para evitar tener que ajustar manualmente el motor al atracar.



ESPECIFICACIONES

BF350



Tipo	4-Tiempos, SOHC, 60° V8, 32 Válvulas
Desplazamiento (cc)	4.952
Diám. x carrera (mm)	89 x 99,5
A todo gas rango de RPM	5.000 - 6.000
Potencia nominal [kW (PS)]	257,4
Relación transmisión	1,79
Capacidad de carga de la batería (A)	70
Altura de montaje (mm)	635
Peso en seco (kg)	XDU / XCDU: 355* UDU / UCDU: 360*
Ajuste e inclinación del motor	Elevación automática
Longitud (mm)	1.121
Ancho (mm)	650
Altura (mm)	2.145
Centro a centro (mm)	724

CARACTERÍSTICAS

VTEC	◆
BLAST	◆
ECOmo	◆
	◆
	◆
	◆
	◆
	◆

*Peso en seco con hélice incluida.

BF250/BF225/BF200/BF175

V6. INGENIERÍA EVOLUCIONADA

La misma excelencia en fabricación que impulsa a los motores de carreras Honda te permitirá explorar más, navegar más y vivir más libre que nunca. La avanzada gama V6 resume la emoción de estar en el agua. Disfrute de la precisión de una aceleración rápida, la tranquilidad de una eficiencia inteligente del combustible y, lo más importante, el respaldo comprobado de años de ingeniería de Honda.



UN VISTAZO RÁPIDO

BF250/225/200/175

TIPO DE MOTOR

6 CILINDROS

DESPLAZAMIENTO

3.583 cm³

PESO

DESDE 272 KG

CABALLOS

ENTRE 175-250 HP

PERFECTO PARA EMBARCACIONES MÁS GRANDES Y
BUSCADORES DE POTENCIA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

	Velocidad motor (rpm)	Velocidad (nudos)	Consumo (l/h)	l/m
	650	2,4	1,9	1,26
	1.000	3,8	3,3	1,15
	1.500	5,5	5,8	0,95
ECONOMÍA	2.000	6,9	7,4	0,93
	2.500	9,7	13,5	0,73
	3.000	15,0	20,0	0,75
	3.500	20,7	25,5	0,81
	4.000	25,3	35,0	0,72
	4.500	29,0	42,5	0,68
	5.000	33,2	53,9	0,62
	5.500	36,3	64,0	0,57
	6.000	40,0	80,5	0,50
	6.350	41,0	85,8	0,48

RANIERI SHADOW 24 - BF250
Longitud 7,15m
Peso 2.100 kg (según test)

Potencia máxima 300 CV
3 Personas - Mar en calma
Hélice (15 1/2" x 17")

COLORES

Estos motores están disponibles en los colores Grand Prix White y Aquamarine Silver. Comuníquese con su distribuidor Honda Marine local para obtener más información.



BF250-175



BENEFICIOS DE LA GAMA

POTENCIA PARA LLEVARTE A CUALQUIER PARTE

Ya sea que estés trabajando o de ocio, deseas una navegación tranquila y sin estrés. La gama V6 garantiza exactamente eso, con tecnologías innovadoras que incluyen el control VTEC™, la aceleración BLAST™, el iST, que permite electrónicamente una respuesta precisa del motor.

MEJOR PARA EL MEDIO AMBIENTE

Disfrute de una potencia impresionante sin aumentar el consumo de combustible. La inyección electrónica de combustible PGM-FI aumenta la relación aire-combustible cuando acelera, mientras que ECOmo garantiza que la eficiencia del combustible continúe cuando alcanza la velocidad de crucero óptima.

DISEÑO LIMPIO Y ELEGANTE

La gama V6 es una belleza tanto en el agua como en tierra. Su diseño exterior es una declaración de la ingeniería de precisión que hay debajo de su carcasa y es una clara indicación de lo que su embarcación puede hacer a toda velocidad.



ESPECIFICACIONES

	BF250*	BF225*	BF200*	BF175
				
Tipo	OHC - 6 Cilindros 60° V6 VTEC™, 24 Válvulas		OHC - 6 Cilindros 60° V6, 24 Válvulas	
Desplazamiento (cc)	3.583			
Diám. x carrera (mm)	89 x 96			
A todo gas rango de RPM	5.300 - 6.300		5.000 - 6.000	
Potencia nominal [kW (PS)]	183,9	165,5	147,1	128,7
Relación transmisión	2,00:1			
Capacidad de carga de la batería (A)	60			
Altura de montaje (mm)	L: 508 X*: 635 U*: 762			
Peso en seco (kg)	L: 272 X / XC: 287 U / UC: 291			
Ajuste e inclinación del motor	Elevación automática			
Longitud (mm)	920			
Ancho (mm)	660			
Altura (mm)	L: 1.788 X: 1.915 U: 2.042			
Centro a centro (mm)	711			

CARACTERÍSTICAS

VTEC	♦	♦		
BLAST	♦	♦	♦	♦
PGM-FI	♦	♦	♦	♦
ECOmo	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦

*Disponible sólo para BF175.

▼BF135/BF150 y BF200/BF225/BF250 modelos de contrarrotación disponibles.

BF150/BF135/BF115/BF100/BF80

POTENCIA Y RENDIMIENTO

Diseñada teniendo en mente las grandes embarcaciones semirrígidas y lanchas deportivas, esta gama se inspiró en la sensación pura que se siente cuando atraviesas el mar azul a máxima velocidad. Con la tecnología Intelligent Shift and Throttle (iST), la inyección electrónica de combustible PGM-FI y el VTEC™ que permiten optimizar el rendimiento del motor, obtienes un motor pequeño y finamente ajustado que promete una navegación suave y emocionante para auxiliares, cruceros y cualquier cosa intermedia.



UN VISTAZO RÁPIDO

BF150/135/115 BF100/80

TIPO DE MOTOR

4 CILINDROS

4 CILINDROS

DESPLAZAMIENTO

2.354 cm³1.496 cm³

PESO

DESDE 218 KG

DESDE 165 KG

CABALLOS

ENTRE
115-150 HPENTRE
80-100 HP

PERFECTO PARA LANCHAS RÁPIDAS Y ENTUSIASTAS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

	Velocidad motor (rpm)	Velocidad (nudos)	Consumo (l/h)
	650	2,0	0,9
	1.000	2,5	1,5
	1.500	4,3	3,3
	2.000	5,5	5,7
	2.500	7,1	8,1
ECOmo	3.000	13,0	10,0
	3.500	17,0	12,3
	4.000	21,2	16,8
	4.500	25,5	20,1
	5.000	29,5	26,0
	5.500	33,0	32,4
	5.900	36,8	36,0

Highfield H54 - BF100
2 Personas - Mar en calma

COLORES

Estos motores están disponibles en los colores Grand Prix White y Aquamarine Silver. Comuníquese con su distribuidor Honda Marine local para obtener más información.



BF150-80

BENEFICIOS DE LA GAMA

VERSATILIDAD EN EL AGUA

Alto rendimiento significa, versatilidad total. Los fueraborda BF150/BF135/BF115/BF100/BF80 de Honda ofrece el equilibrio perfecto para quienes utilizan la embarcación todo el día o solo unas horas de uso.

CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA

Reconocidos por su calidad, confiabilidad e ingeniería duradera, Honda fabrica motores con los que puede contar para trabajar, descansar o jugar. Cada modelo incluye nuestra inteligente tecnología de eficiencia de combustible, lo que lo hace tan innovador como duradero.



ESPECIFICACIONES

	BF150	BF135	BF115	BF100	BF80
					
Tipo	DOHC - 4 Cilindros 16 Válvulas VTEC™ (150)			OHC - 4 Cilindros VTEC™ 16 Válvulas (100) 16 Válvulas (80)	
Desplazamiento (cc)	2.354			1.496	
Diám. x carrera (mm)	87 x 99			73 x 89,4	
A todo gas rango de RPM	5.000 - 6.000			5.000 - 6.300	5.000 - 6.000
Potencia nominal [kW (PS)]	110,3	99,3	84,6	73,6	58,8
Relación transmisión	2,14:1			2,33:1	
Capacidad de carga de la batería (A)	40			35	
Altura montaje (mm)	L: 508 X: 635			L: 537 X: 664	
Peso en seco (kg)	L: 218 X: 221			LRTU: 166* XTRU: 172*	LRTU: 165* XTRU: 171*
Ajuste e inclinación del motor	Elevación automática				
Longitud (mm)	913			742	
Ancho (mm)	618			459	
Altura (mm)	L: 1.688 X: 1.815			L: 1.576 X: 1.703	
Centro a centro (mm)	660				

CARACTERÍSTICAS

VTEC	◆			◆	
PLAST	◆	◆			
PGM-FI	◆	◆	◆	◆	◆
ECOMO	◆	◆	◆	◆	◆
	◆	◆	◆		
	◆	◆	◆	◆	◆
	◆	◆	◆	◆	◆
	◆	◆	◆	◆	◆
	◆	◆	◆	◆	◆
	◆	◆			
	◆	◆	◆	◆	◆

*Peso en seco con hélice de aluminio incluida (3kg).

BFP60/BF60/BF50/BF40

COMPACTOS, LIGEROS Y POTENTES

Con la relación potencia-peso de nuestro lado, esta gama fueraborda ligera y ágil ofrece una aceleración emocionante y una eficiencia de combustible impresionante, para que puedas afrontar cada ola y capricho con facilidad. Y puede estar seguro de que hemos introducido mucha innovación en ese motor compacto; cada avance tecnológico hace que un día en el agua sea tan agradable como un pez recién pescado.



UN VISTAZO RÁPIDO

BF60

BF50/40

TIPO DE MOTOR

3 CILINDROS
12 VÁLVULAS3 CILINDROS
6 VÁLVULAS

DESPLAZAMIENTO

998 cm³808 cm³

PESO

DESDE 110 KG

DESDE 96 KG

CABALLOS

60 HP

ENTRE 40-50 HP

PERFECTA PARA BARCOS MÁS PEQUEÑOS QUE
REQUIEREN MÁS POTENCIA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

	Velocidad motor (rpm)	Velocidad (nudos)	Consumo (l/h)
	850	2,2	0,9
	1.000	3,0	1,2
	1.500	3,6	1,8
	2.000	5,4	2,7
ECOmo	2.500	5,8	3,5
	3.000	6,8	4,8
	3.500	9,8	6,5
	4.000	15,7	8,0
	4.500	19,1	9,3
	5.000	22,0	13,1
	5.500	24,5	16,8
	6.000	27,2	20,7
	6.200	28,1	23,1

Ranieri 4XC H19CC - BF40
2 Personas - Mar en calma

BF60-40



BENEFICIOS DE LA GAMA

DISEÑO COMPACTO, ARRANQUE POTENTE

Diseñados con nuestra exclusiva tecnología BLAST™ y PGM-FI, estos motores de tres cilindros ofrecen un mayor rendimiento a bajas revoluciones, para que puedas alcanzar tu velocidad óptima y tu zona de mar favorita en muy poco tiempo.

EFICIENTE Y DURADERO

Este duradero motor Honda está equipado con tecnología ECOMo, para mejorar la eficiencia, reducir los costes de funcionamiento. La opción de control de crucero es ideal para pescar, esto le permite moverse suavemente en incrementos de velocidad de tan solo 50 rpm.

CARCASA ROBUSTA

Ingeniería innovadora alojada en un envoltorio plateado. Una carcasa de aluminio lisa es creada por nuestro patentado proceso de doble sellado. La carcasa se anodiza, imprime y pinta antes de terminar con una capa superior transparente de resina con protección UV.



ESPECIFICACIONES

	BF60	BF50	BF40
			
Tipo	OHC - 3 Cilindros 12 Válvulas	OHC - 3 Cilindros 6 Válvulas	
Desplazamiento (cc)	998	808	
Diám. x carrera (mm)	73 x 79,5	70 x 70	
A todo gas rango de RPM	5.000 - 6.000	5.500 - 6.000	5.000 - 6.000
Potencia nominal [kW (PS)]	44,1	36,8	29,4
Relación transmisión	2,07	2,08	
Capacidad de carga de la batería (A)	17	17	
Altura montaje (mm)	521	S: 416 / L: 521	
Peso en seco (kg)	110*	SRTU: 96,0* LRTU: 98,0*	
Ajuste e inclinación del motor	Elevación automática		
Longitud (mm)	777	694	
Ancho (mm)	417	390	
Altura (mm)	1.397	L: 1.281 X: 1.387	
Centro a centro (mm)	582	558	

CARACTERÍSTICAS

BLAST	♦	♦	♦
PGM-FI	♦	♦	♦
ECOMo	♦	♦	♦
	♦	♦	♦
	♦	♦	♦
	♦	♦	♦
	♦	♦	♦
	♦	♦	♦
	♦	♦	♦

*Peso en seco con hélice de aluminio incluida (3kg).

**Opcional.

BF30/BF20/BF15/BF10/BF8

POTENTE Y SILENCIOSO

Compactos sin compromisos. Esta gama de motores es increíblemente liviana y ofrece una impresionante potencia de 15 hp o 20 hp con un motor de tres cilindros que promete una conducción más suave y silenciosa a través de un lago, río o mar. Añade algo de potencia a tu embarcación auxiliar, un auxiliar a tu velero o algo de diversión a tu fin de semana. Con asas de transporte plegables, nuestra gama ultra portátil ofrece la potencia de navegación perfecta.



UN VISTAZO RÁPIDO

BF30

BF20/15/10/8

TIPO DE MOTOR

3 CILINDROS
12 VÁLVULAS

3 CILINDROS
6 VÁLVULAS

DESPLAZAMIENTO

552 CM³

ENTRE 350-222 CM³

PESO

DESDE 77,5 KG

DESDE 42-46,5 KG

CABALLOS

30 HP

ENTRE 8-20 HP

PERFECTO PARA EMBARCACIONES PEQUEÑAS Y SEMIRRÍGIDAS

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Velocidad motor (rpm)	Velocidad (nudos)	Consumo (l/h)
4.000	11,7	3,8
4.500	15,0	4,3
5.000	18,0	5,1
5.600	20,3	6,8

Linder Sportsman 445 Basic - BF30
2 Personas - Mar en calma

BF30-8



BENEFICIOS DE LA GAMA

EL TODOTERRENO PERFECTO

Este motor fueraborda es fácil de transportar por tierra y es potente e intuitivo en el agua. Con adiciones innovadoras como el control remoto y la opción de un arranque eléctrico rápido, es tan fácil planear como llegar a la orilla y si quieres usar tu motor ligero en un barco más pesado, puedes mejorar su capacidad de empuje con una hélice de alto rendimiento.

CONFIANZA Y TRANQUILIDAD

Todos los fuerabordas Honda vienen con la seguridad de que nuestra tecnología avanzada significa que arrancan fácilmente, funcionan de manera eficiente, funcionan silenciosamente y le dan aún menos motivos para estar en tierra firme.



ESPECIFICACIONES

	BF30	BF20	BF15	BF10	BF8
					
Tipo	OHC 3 Cilindros 6 Válvulas	OHC 2 Cilindros 4 Válvulas			
Desplazamiento (cc)	552	350		222	
Diám. x carrera (mm)	61 x 63	59 x 64		58 x 42	
A todo gas rango de RPM	5.000 - 6.000		4.500 - 5.500	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500
Potencia nominal [kW (PS)]	22,1	14,7	11,0	7,4	5,9
Relación transmisión	2,08			2,33	
Capacidad de carga de la batería (A)	10	12A (eléctrica) 6A (retroceso)			
Altura de montaje (mm)	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X solo para BF15 y BF10)			
Peso en seco (kg)	SRTU: 77,5* SHGU: 80,0* LRTU: 79,5* LHGU: 82,0*	SHU: 46,5* / SHSU: 49,0* SRU: 49,5* / SRTU: 57,0* LHU: 49,5* / LHSU: 52,0* LRU: 51,0* / LRTU: 58,5* XRTU: 61,0 (15)*		SHU: 42,0* / SRU: 46,0* LHU: 44,5* / LRU: 48,5* SHSU: 45,5* / LHSU: 48,0* XRUU: 52,5* (10)	
Ajuste e inclinación del motor	Asistencia de gas / Elevación automática	Elevación manual - 5 posiciones Elevación automática		Elevación manual - 5 posiciones	
Longitud (mm)	720 (caña) 640 (remoto)	650 (caña) / 640 (remoto)		610 (caña) / 600 (remoto)	
Ancho (mm)	375	350		345	
Altura (mm)	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)		S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	

CARACTERÍSTICAS

PGM-IG	◆	◆	◆	◆	◆
	◆	◆	◆	◆	◆
	◆	◆	◆	◆	◆
	◆	Solo elevación automática	Solo elevación automática		
	◆	◆	◆	◆	◆
	◆	◆	◆	◆	◆

*Peso en seco con hélice incluida.

BF6/BF5/BF4/BF2.3

RENDIMIENTO PORTÁTIL

Energía tan portátil que realmente puedes llevarla a cualquier parte. ¿Picnic improvisado? ¿Viaje de pesca de última hora? ¿Tarde inesperadamente soleada? Simplemente engancha el remolque del barco, carga nuestro motor compacto y ligero en el maletero y listo. Fácil de mover, fácil de usar y con suficiente potencia para cualquier aventura espontánea.

PERFECTO PARA EMBARCACIONES PEQUEÑAS Y COSTERAS O USUARIOS QUE BUSCAN LA MÁXIMA PORTABILIDAD



BENEFICIOS DE LA GAMA

SUFICIENTEMENTE LIGERO PARA LLEVAR A CUALQUIER PARTE

Ya sea que siempre esté buscando paradas en calas desconocidas o simplemente quiera pasar el fin de semana en traje de neopreno, nuestros motores tienen suficiente potencia para llevarlo a lugares en un bote pequeño y gracias al asa de transporte ergonómica y al timón plegable, son lo suficientemente compactos como para llevarlos de regreso al automóvil cuando termina la diversión.

TE DA CONFIANZA EN EL AGUA

Cuando confía en su motor, puede navegar sin preocupaciones. Además del respaldo de la confiabilidad mundialmente reconocida de Honda, también puedes aprovechar al máximo la impresionante capacidad de combustible que oscila entre 1,3 y 1,5 litros, lo que te brinda más de 60 minutos de autonomía. Perfecto para buscar ese lugar poco conocido para disfrutar en él.

UN VISTAZO RÁPIDO

BF6/5/4

BF2.3

TIPO DE MOTOR

1 CILINDROS

1 CILINDROS

DESPLAZAMIENTO

127 cm³57 cm³

PESO

DESDE 27 KG

DESDE 13 KG

CABALLOS

ENTRE 4-6 HP

ENTRE 8-20 HP

REFRIGERACIÓN

POR AGUA

POR AIRE





ESPECIFICACIONES

	BF6	BF5	BF4	BF2.3
				
Tipo	OHV - 1 cilindro 2 Válvulas		OHV - 1 cilindro 2 Válvulas	
Desplazamiento (cc)	127			57
Diám. x carrera (mm)	60 x 45			45 x 36
A todo gas rango de RPM	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500		5.000 - 6.000
Potencia nominal [kW (PS)]	4,4	3,7	2,9	1,7
Relación transmisión	2,08			2,42
Capacidad de carga de la batería (A)	12V6A (específico para los modelos BF5 y BF6)			
Altura montaje (mm)	S: 434 / L: 561			S: 418 / L: 571
Peso en seco (kg)	S: 27,0 / L: 27,5			SCHU: 13,5* LCHU: 14,0*
Ajuste e inclinación del motor	Elevación manual - 5 posiciones			Elevación manual - 4 posiciones
Longitud (mm)	524			410
Ancho (mm)	347			280
Altura (mm)	S: 1.020 / L: 1.147			S: 945 / L: 1.100

CARACTERÍSTICAS

	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
	♦	♦	♦	♦
				♦
	♦	♦	♦	♦

*Peso en seco con hélice incluida.



EL AGUA ESTÁ ESPERANDO

Nuestra elegante gama de inflables Honwave es ligera, portátil y fácil de usar. Construidos con PVC marino de la más alta calidad, son resistentes, duraderos y capaces de soportar los entornos más hostiles.

La opción de tres diseños de piso, brindan la posibilidad de elegir entre un suelo enjaretado, que permite estibar fácilmente, un suelo de aluminio extra resistente o nuestro suelo en forma de V, creado específicamente para brindar estabilidad y rendimiento. Todos cuentan con un diámetro de tubular extra ancho para una navegación suave y una nueva combinación de colores armonizados. Así que vayas donde vayas, las embarcaciones Honwave te permitirán disfrutar de cada aventura.

SUELO ENJARETADO

(DESDE 2 - 2,5 METROS)

Compactas y ultraligeras, las inflables Honwave con cubierta de lamas son perfectas para desplazamientos auxiliares o simplemente para navegar por placer. Con un diámetro generoso del tubular, garantizan una flotación y estabilidad superiores. Una sola persona puede plegarlo y guardarlo en cuestión de minutos.

SUELO INFLABLE

(DESDE 2,4 - 3,8 METROS)

Ligeros y rápidos, estos inflables están repletos de características de comodidad y rendimiento. Su diseño de casco en V profunda optimiza significativamente el rendimiento de la quilla y garantiza la máxima estabilidad.

SUELO ALUMINIO

(DESDE 2,5 - 4 METROS)

Los inflables con cubierta de aluminio de Honwave son ideales para casi cualquier actividad náutica. Robustos y listos para navegar, su flotabilidad extragrande garantiza una navegación suave y segura en todo momento. Los lamas del piso son de aluminio y están numeradas para un montaje sin complicaciones. El modelo más pequeño se puede guardar en una sola bolsa, para que puedas llevarlo a cualquier parte.





ESPECIFICACIONES

Tipo	Longitud total (cm)	Manga total (cm)	Longitud total (cm)	Manga interior (cm)	Diámetro del tubo (cm)	Tamaño embalaje (cm)	Peso neto (kg)	Potencia máxima del motor (cv)	Capacidad de pasajeros (adulto/niño)	Peso cargado (kg)	Cámaras	Suelo	Categoría
------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------------	----------------------	----------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------	-------	-----------

ENJARETADO

T20-SE3	202	144	121	61	40	107 x 60 x 32	27	4	2/-	250	3	Enjaretado	D
T25-SE3	250	156	153	68	43,5	112 x 60 x 34	34	6	3/-	440	3	Enjaretado	C

INFLABLE

T24-IE3	240	154	148	67	42,5	112 x 60 x 34	33	6	3/-	400	3 + Floor (2)	Forma V	D
T27-IE3	267	153	177	67	42,5	112 x 65 x 38	34	8	3/1	664	3 + Floor (2)	Forma V	C
T32-IE3	320	154	229	67	42,5	112 x 65 x 38	39	15	4/-	735	3 + Floor (2)	Forma V	C
T38-IE3	376	170	262	80	44	122 x 72 x 43	48	20	5/1	950	3 + Floor (2)	Forma V	C

ALUMINIO

T25-AE3	250	156	153	68	43,5	112 x 65 x 38	45	6	3/-	440	3 + Keel	Aluminio	C
T30-AE3	297	157	195,5	68	43	112 x 65 x 38	54	15	4/-	610	3 + Keel	Aluminio	C
T35-AE3	353	171	244	80	45	122 x 72 x 43	73	20	5/-	700	3 + Keel	Aluminio	C
T40-AE3	395	189	279	90	49	129 x 79 x 45	86	20	7/-	1.050	3 + Keel	Aluminio	C

ACCESORIOS Y COMPONENTES ORIGINALES HONDA

Los accesorios originales Honda están diseñados, fabricados y probados con los mismos estándares exigentes que nuestros legendarios motores fueraborda. Están creados para encajar perfectamente con sus productos Honda existentes sin ningún problema, permitiéndole concentrarse en las cosas importantes y disfrutar de la navegación.



OPCIONES DE HÉLICE



HÉLICE DE ALUMINIO
DE 3 PALAS



HÉLICE DE ACERO INOX.
DE 3 PALAS



HÉLICE DE ALUMINIO
DE 4 PALAS



HÉLICE DE ACERO INOX.
DE 4 PALAS

BOTONES DE FUNCIONES PERSONALIZADAS

Nuestra gama BF115-350 presenta múltiples opciones de montaje para una experiencia personalizada en el agua. Los motores equipados con iST (cambio y aceleración electrónica) ofrecen un encendido con solo pulsar un botón.



BOTÓN DE ARRANQUE



MÚLTIPLES
CONFIGURACIONES
DE FUNCIONES
PERSONALIZADAS

PANTALLAS

La pantalla multifunción de 4,3 pulgadas muestra la velocidad de la embarcación y el nivel de combustible (se requieren sensores NMEA2000® adicionales), así como cualquier posible fallo del motor, permite hasta cuatro motores Honda compatibles con NMEA2000®.



PANTALLA NMEA



INMOVILIZADOR

Los motores BF115-350 equipados con iST están disponibles con un sistema de encendido inmovilizador antirrobo que requiere un mando de control remoto para arrancar el motor.

CAMBIO Y ACELERADOR INTELIGENTES HONDA iST

El sistema de comando y control iST está disponible en los modelos BF115-350 proporcionando un control excelente y una instalación plug-and-play. El sistema ofrece todas las características que buscan los navegantes, incluido el modo de ralentí rápido, control de pesca por curricán, sincronización de trimado y velocidad del motor (hasta 4 motores). Los controles mecánicos también están disponibles en el motor BF175.



HONDA iST (DOBLE)



HONDA iST (INDIVIDUAL)

MANEJO Y DIRECCIÓN

Los mandos a distancia y las cañas del timón tienen un diseño ergonómico de Honda que proporcionan un control preciso y sin esfuerzo.



MANGO DEL TIMÓN
MUNIFUNCIÓN
(BF60A Y BFP60A)



MANGO DEL TIMÓN
MUNIFUNCIÓN
(BF40D & BF50D)



CAJA DE CONTROL
DE MONTAJE
LATERAL



CAJA DE CONTROL
DE MONTAJE
LATERAL
EMPOTRADO



CAJA DE CONTROL
DE MONTAJE
SUPERIOR
(INDIVIDUAL)



CAJA DE CONTROL
DE MONTAJE
SUPERIOR (DOBLE)

INDICADORES NMEA

Utilizando la red NMEA2000® (comunicación de datos del motor por electrónica), los indicadores multifunción de Honda generan todo tipo de datos de gestión y rendimiento del motor para proporcionar a los dispositivos electrónicos de a bordo información precisa, desde rpm, trimado, promedios de velocidad de viaje, consumo de combustible y mucho más.



VELOCÍMETRO
MUNIFUNCIÓN
NMEA2000®



TACÓMETRO
MUNIFUNCIÓN
NMEA2000®



INDICADOR DE
COMBUSTIBLE
ANALÓGICO




TACÓMETRO
ANALÓGICO

PANTALLA MULTIFUNCIÓN

Nuestra nueva pantalla multifunción táctil de 7" le permite ver sin esfuerzo todos los datos que necesita cuando está en el agua. Puede monitorear, adaptar y ajustar elementos individuales de su embarcación y motor, mientras navega fácilmente por las aguas, ya que la interfaz centraliza todas las herramientas necesarias para viajar a su destino.

La navegación le permite seguir su movimiento a través de una brújula GPS y un indicador de velocidad. Puede ver los datos del motor, incluidas las RPM, el nivel de combustible, la temperatura del motor, el trimado, el voltaje de la batería y sonará una alarma incorporada si hay un error en el motor, lo que lo protege de fallos graves y garantiza su longevidad. La pantalla de audio actúa como una interfaz para su sistema de entretenimiento a bordo* y, por último, los interruptores actúan como un punto de control digital personalizable para que pueda controlar sin problemas sus dispositivos eléctricos, sin necesidad de desplazarse por la cubierta.

*Pantalla multifunción con sistema de entretenimiento "Fusion" disponible como opción.



APLICACIÓN DE MONITOREO HONDA MARINE*

Nuestra aplicación Marine Monitor le brinda la máxima conectividad. Puede acceder a información en vivo, como datos del motor, la velocidad, la batería. Los propietarios de embarcaciones pueden incluso rastrear el movimiento y recibir una alerta si su embarcación se desvía de un área geolocalizada.

Los datos del viaje se almacenan automáticamente y se pueden ver de forma remota a través de la aplicación del teléfono inteligente o del navegador web, lo que le facilita compartir sus rutas favoritas con amigos y familiares donde quiera que esté.

Siempre conectado y en control, ya sea que esté dentro o fuera del agua.

*Se requiere instalar una unidad en el sistema NMEA del barco.



AVENTURA EN EL AGUA





¿QUIERES SABER MÁS?

Entre a nuestra página web para descubrir nuestra gama completa de motores fueraborda y embarcaciones. Elija el motor que le guste, explore las especificaciones técnicas y eche un vistazo de 360 grados a los mismos. Le daremos nuestras recomendaciones sobre aquel modelo que se adapta a sus necesidades y cuando esté listo para sumergirse, podrá encontrar su distribuidor Honda Marine más cercano.

www.honda-marine.es



¿QUÉ OFRECE UN DISTRIBUIDOR HONDA MARINE?

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Cada cliente es especial y el Distribuidor Autorizado Honda Marine lo sabe. Dentro de la completa gama de productos Honda, seguro que existe el modelo ideal para ti. Acude a su Distribuidor Honda Marine, él te ayudará en la elección.

GARANTÍA

Calidad garantizada: nuestros productos están fabricados para durar más. Honda te ofrece 3 años de garantía en todos sus motores fueraborda y 2 años en embarcaciones neumáticas (para uso profesional 1 año).

SEGURIDAD

La seguridad de contar con una gran marca y un gran equipo detrás. Productos fiables, respetuosos con el medio ambiente, que nunca te fallarán. Siempre contarás con la respuesta del Distribuidor Honda Marine.

SERVICIO POSTVENTA

Nuestro cliente se merece disfrutar del producto que ha escogido y todas las máquinas necesitan un servicio posventa. Por eso, el trabajo del Distribuidor no acaba aquí.

El Distribuidor Autorizado Honda Marine, continuamente formado por nuestros especialistas, te lo pone fácil: puesta en marcha, explicación del funcionamiento, mantenimiento y solución a eventuales problemas.



HONDA
MARINE

ENGINEERING FOR *Life*



Greens Power Products, S.L.

Importador Honda exclusivo para España

Avda. Ramon Clurans, 2
08530 La Garriga (Barcelona)
Tel. 93 860 50 25 / Fax. 93 871 80 80
www.honda.es / www.honda-marine.es

En el afán constante por mejorar los materiales, Honda se reserva el derecho de modificar las características técnicas en todo momento y sin previo aviso. Así mismo, Greens Power Products, S.L. se reserva el derecho de modificar la gama existente, así como sus precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente.

